


# Roth MultiPex® rørsystem

Produktsortiment

Gyldig fra 1. mars 2006

# Roth



VARME- OG SANITÆRTEKNIKK




## Innhold



side

MultiPex® rør	3 - 4
Fordelere	5
Fordelerskap	6
Veggbokser og tilbehør	7 - 8
Monteringstilbehør	9
Rørdeler	10 - 13
Verktøy til bokser og rør	14
Sertifikat	15



Vi forbeholder oss retten til å gjøre forandringer uten forhåndsmelding.

Det tas forbehold om eventuelle feil.

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<p><b>Roth MultiPex® rør</b></p> <p>Elektronstråleformet polyetylenrør med diffusjonssperre. Brukes både til varme- og sanitæranlegg.                      Max driftstemperatur: 95°C                      Max driftstrykk: 10 bar                      Produktsertifikat: NPS 0516</p>			
	<p><b>Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm</b> 120 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm</b> 120 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 18 x 2,5 mm</b> 120 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 22 x 3,0 mm</b> 120 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 28 x 4,0 mm</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 32 x 4,4 mm</b> 60 m</p>	<p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p>	<p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p>	<p>508 38 03</p> <p>508 38 06</p> <p>508 38 08</p> <p>508 38 09</p> <p>508 38 13</p> <p>508 38 16</p> <p>508 38 19</p> <p>508 38 23</p>
	<p><b>Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm</b> 5 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm</b> 5 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 18 x 2,5 mm</b> 5 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 22 x 3,0 mm</b> 5 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 28 x 4,0 mm</b> 5 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 32 x 4,4 mm</b> 5 m</p>	<p>hylse</p> <p>hylse</p> <p>hylse</p> <p>hylse</p> <p>hylse</p> <p>hylse</p>	<p>1/30</p> <p>1/22</p> <p>1/20</p> <p>1/13</p> <p>1/8</p> <p>1/6</p>	<p>508 39 22</p> <p>508 39 24</p> <p>508 39 26</p> <p>508 39 28</p> <p>508 39 31</p> <p>508 39 33</p>
	<p><b>Roth MultiPex® rør i rør</b></p> <p>Spesifikasjon som tidligere, med varerør. Farge hvit.</p>			
	<p><b>Roth MultiPex® rør i rør 12 x 2,0 mm</b> 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 25/20</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm</b> 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 25/20</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm</b> 180 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 25/20</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 18 x 2,5 mm</b> 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 28/23</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 22 x 3,0 mm</b> 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 34/29</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 28 x 4,0 mm</b> 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 42/36</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 32 x 4,4 mm</b> 60 m</p> <p>Varerør: Dy/Di i mm = 54/44</p>	<p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p>	<p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1/6</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>508 38 33</p> <p>508 38 36</p> <p>508 38 39</p> <p>508 38 43</p> <p>508 38 46</p> <p>508 38 48</p> <p>508 38 53</p>
	<p><b>Roth MultiPex® rør, isolert</b></p> <p>Spesifikasjon som tidligere, inklusive 9/13 mm isol. av cellegummi.</p>			
	<p><b>Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 18 x 2,5 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 22 x 3,0 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 28 x 4,0 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 32 x 4,4 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 28 x 4,0 mm, isoPluss</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør 32 x 4,4 mm, isoPluss</b> 60 m</p>	<p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p> <p>kveil</p>	<p>1/4</p> <p>1/4</p> <p>1/4</p> <p>1/4</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>508 38 63</p> <p>508 38 66</p> <p>508 38 69</p> <p>508 38 73</p> <p>508 38 76</p> <p>508 38 79</p> <p>508 38 77</p> <p>508 38 81</p>

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<p><b>Roth MultiPex® rør i rør, isolert</b></p> <p>Spesifikasjon som tidligere, inklusive 9/13 mm isol. av cellegummi.</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 12 x 2,0 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 18 x 2,5 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 22 x 3,0 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 28 x 4,0 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 32 x 4,4 mm, isol.</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm, isoPluss</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 18 x 2,5 mm, isoPluss</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 22 x 3,0 mm, isoPluss</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 28 x 4,0 mm, isoPluss</b> 60 m</p> <p><b>Roth MultiPex® rør i rør 32 x 4,4 mm, isoPluss</b> 60 m</p>	kveil	1/4	508 38 83
	<p><b>Roth Varerør</b></p> <p>Varerør for MultiPex® rør i HD-polyetylen. Farge hvit.</p> <p><b>Roth Tomrør, Dy/Di 25/20 mm</b> 60 m</p> <p><b>Roth Tomrør, Dy/Di 28/23 mm</b> 60 m</p> <p><b>Roth Tomrør, Dy/Di 34/29 mm</b> 60 m</p> <p><b>Roth Tomrør, Dy/Di 42/36 mm</b> 60 m</p> <p><b>Roth Tomrør, Dy/Di 54/44 mm</b> 50 m</p>	kveil	1/6	508 39 03
		kveil	1/6	508 39 06
		kveil	1/6	508 39 09
		kveil	1/6	508 39 13
		kveil	1	508 39 16

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<p><b>Roth Fordelerrør, IS</b></p> <p>Komplett fordelerrør m. 3/4" gjenger og 15 mm slette ender klargjort for Roth Unioner, IS.</p> <p><b>Roth Fordelerrør- 2, IS</b> <b>Roth Fordelerrør- 3, IS</b></p>	stk stk	1/25 1/25	511 84 01 511 84 02
	<p><b>Roth Fordelerrør- 2, kryss</b></p> <p>Komplett fordelerrør m. 3/4" gjenger og 15 mm slette ender som muliggjør tilkobling opp og ned.</p>	stk	1/20	511 84 03
	<p><b>Roth Kombifordeler M22 x 3/4"</b></p> <p>Komplett fordeler laget av AMETAL messing med løs mutter og plantetning.</p> <p><b>Roth Kombifordeler - 2</b> <b>Roth Kombifordeler - 3</b> <b>Roth Kombifordeler - 4</b></p>	stk stk stk	1/25 1/20 1/15	511 81 32 511 81 34 511 81 36
	<p><b>Roth Monteringsskinne, Veggmontasje</b></p> <p>Komplett monteringsskinne for montering av fordelerrør direkte på vegg. Leveres parvis.</p>	par	1/10	511 81 45
	<p><b>Roth Kuleventil</b></p> <p><b>Roth Kuleventil 3/4" inv. og utv. gjenge rett</b> <b>Roth Kuleventil 3/4" inv. og utv. gjenge vinkel</b></p>	stk stk	1/5/50 1/5/50	511 83 42 511 83 59
	<p><b>Roth Kappe</b></p> <p>For plugging av fordeler, 3/4".</p>	stk	1/10	511 81 49
	<p><b>Roth Plugg</b></p> <p>For plugging av fordeler, 3/4".</p>	stk	1/10	511 85 96
	<p><b>Roth Endestykke</b></p> <p>Endestykke til Roth fordelerrør med automatisk luftepotte, samt påfyllings- og avtappingsanordning. Brukes til radiatorinstallasjoner.</p>	stk	1/10	853 73 02


ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<p><b>Roth Fordelerskap</b></p> <p>Roth Fordelerskap vanntett er produsert i stål med vanntett regulerbar ramme, låsbar luke og hvitlakkert i RAL 9010. Skapene leveres i tre forskjellige størrelser med bredde 350, 550 og 800 mm. Høyden er 500 mm på alle tre. Dybden er 100 mm, men kan reguleres inntil 125 mm. Godkjent i henhold til Nordtest NT VVS 129.</p> <p><b>Roth Fordelerskap vanntett - 350</b> Inntil 8 kv og 8 vv. Se separat produktblad.</p> <p><b>Roth Fordelerskap vanntett - 550</b> Inntil 16 kv og 16 vv. Se separat produktblad.</p> <p><b>Roth Fordelerskap vanntett - 800</b> Inntil 24 kv og 24 vv. Se separat produktblad.</p>	<p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p>	<p>1/32</p> <p>1/24</p> <p>1/16</p>	<p>511 81 11</p> <p>511 81 12</p> <p>511 81 13</p>
	<p><b>Roth Skapgjennomføring til fordelerskap</b></p> <p>Skapene har utslagbare hull for skapgjennomføringer.</p> <p><b>Roth Skapgjennomføring, 25 mm</b></p> <p><b>Roth Skapgjennomføring, 28 mm</b></p> <p><b>Roth Skapgjennomføring, 34 mm</b></p> <p><b>Roth Skapgjennomføring, 42 mm</b></p> <p><b>Roth Skapgjennomføring, plugg</b></p>	<p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p>	<p>10/100</p> <p>10/100</p> <p>10/100</p> <p>10/100</p> <p>10/100</p>	<p>511 81 57</p> <p>511 81 58</p> <p>511 81 59</p> <p>511 81 61</p> <p>511 81 48</p>

# Veggbokser og tilbehør

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<p><b>Roth Combi Veggbox, enkel</b></p> <p>Produsert i armert glassfiber polyamid. Brukes i installasjon der krav om utskiftbarhet foreligger. Veggboxen er vannskadesikker slik at ikke lekkasjer forekommer i bygningskonstruksjonen. Veggboxen består av hus og albu for pex-kupling eller 15mm innstikk, samt sprøytetøpt pakning for varerør 25 og 28 mm. VSK Kontrollbevis, NR. 0197.</p> <p><b>Roth Combi veggbox enkel, 1/2" x M22</b>  <b>Roth Combi veggbox enkel, 1/2" x 15 mm, IS</b></p>	stk stk	1/10 1/10	511 81 83 511 81 88
	<p><b>Roth Combi Veggbox, dobbel</b></p> <p><b>Roth Combi veggbox dobbel, 1/2" x M22</b>  <b>Roth Combi veggbox dobbel, 1/2" x 15 mm, IS</b></p>	stk stk	1/10 1/10	511 81 84 511 81 89
	<p><b>Roth Armaturfix, dobbel</b></p> <p>Standard cc - avstand er 150 - 153 mm.</p>	stk	1/10	511 81 78
	<p><b>Roth Boksforlenger</b></p> <p>Brukes for å forlenge veggboxen i platevegg over 34 mm. Se separat monteringsanvisning.</p>	stk	1/10	511 81 91
	<p><b>Roth Ters for Combi veggbox</b></p> <p>Brukes for å holde boksen ren i byggetiden.</p>	stk	1/10	511 83 46
	<p><b>Roth Tetningsflens</b></p> <p>Brukes som tetning og til å feste veggboxen i platevegg. Se separat monteringsanvisning.</p>	stk	1/10	511 81 85
	<p><b>Roth Tetningsmansjett</b></p> <p><b>Roth Tetningsmansjett for Combi veggbox</b>  <b>Roth Tetningsmansjett for Multi Gjennomføring</b></p> <p>Se separat monteringsanvisning.</p>	stk stk	1/10 1/10	511 81 76 511 81 77
	<p><b>Roth Endetetning plan</b></p> <p>Brukes som tetning mellom rør og varerør i forbindelse med Montering av armaturfeste. Se separat monteringsanvisning.</p>	stk	1/10	511 83 82
	<p><b>Roth Multi Gjennomføring</b></p> <p>Brukes som tetning mellom rør og varerør i forbindelse med Montering av armaturfeste. Se separat monteringsanvisning.</p>	stk	1/10	511 81 92

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.	
	<b>Roth Monteringsskinne cc 40</b> Brukes for montering av Multi Gjennomføring og gir samtidig skrufeste for Roth Veggfeste. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/10	511 81 93	
	<b>Roth Monteringsskinne cc 50</b> Brukes for montering av Multi Gjennomføring og gir samtidig skrufeste for Roth Veggfeste. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/10	511 81 94	
	<b>Roth Monteringsplate</b> Brukes for fiksering og feste av Multi Gjennomføring. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/10	511 81 95	
	<b>Roth Veggfeste 15 mm x ¾" m/ dekkskive</b> Brukes i forbindelse med montering av Multi Gjennomføring ved tilkobling av utstyr, som f. eks dusjbatte. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/40	511 82 91	
	<b>Roth Veggfeste 15 mm x 15 mm m/ dekkskive</b> Brukes ved fiksering av 15mm rør i rør ut gjennom vegg eller gulv i forbindelse med montering av Multi Gjennomføring. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/40	511 82 92	
	<b>Roth Veggfeste 15 mm x 15 mm u/ dekkskive</b> Brukes ved fiksering av 15mm rør i rør ut gjennom vegg eller gulv i forbindelse med montering av Multi Gjennomføring. Se separat monteringsanvisning.	stk	1/40	511 82 93	
	<b>Roth utvendig armatur</b> <b>Roth Rett nippel ½" utv.gjenge m/ dekkskive</b> <b>Roth Rett nippel ½" utv.- x ½" inv. gjenge m/ dekkskive</b>	stk stk	1/40 1/40	511 83 01 511 83 02	
	<b>Roth Rett nippel ½" x ¾" utv.gjenge m/ dekkskive</b> <b>Roth Rett nippel ½" x ¾" utv.gjenge m/ dekkskive og avst.</b>	stk stk	1/40 1/40	511 83 03 511 83 04	
	<b>Roth Albue ½" x 10 mm m/ dekkskive</b> <b>Roth Albue ½" x 10 mm m/ dekkskive og avst.</b>	stk stk	1/40 1/40	511 83 05 511 83 06	
	<b>Roth Håndtak for avstenging</b>	stk	1/10	511 83 58	
	<b>Roth Rosett f/ 25 mm drenerør/varerør</b> Brukes til endetetning av drenering/varerør.	stk	1/10	511 83 51	
	<b>Roth Rosett f/ 25 mm varerør</b>	stk	1/10	511 83 87	
	<b>Roth Rosett f/ 25 mm varerør, med 150 mm hylse</b>	stk	1/10	511 83 88	
	<b>Roth Rosett f/ 25 mm varerør, med 800 mm hylse</b> Brukes til endetetning av varerør og beskyttelse av pexrør.	stk	1/10	511 83 89	

# Monteringstilbehør

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<b>Roth Fikseringsvinkel</b> <b>Roth Fikseringsvinkel 25 mm</b> <b>Roth Fikseringsvinkel 28 mm</b> <b>Roth Fikseringsvinkel 34 mm</b> <b>Roth Fikseringsvinkel 42 mm</b>	stk stk stk stk	1/50 1/50 1/50 1/50	511 83 61 511 83 62 511 83 63 511 83 79
	<b>Roth Tetningsplugg</b> Brukes som tetning mellom varerør og innerrør. <b>Roth Tetningsplugg 12 mm</b> <b>Roth Tetningsplugg 15 mm</b> <b>Roth Tetningsplugg 18 mm</b>	stk stk stk	10 10 10	511 83 64 511 83 65 511 83 66
	<b>Roth Endetetning</b> Brukes som avslutning av varerør over gulv. <b>Roth Endetetning 25 mm</b> <b>Roth Endetetning 28 mm</b> <b>Roth Endetetning 34 mm</b>	stk stk stk	1/10 1/10 1/10	511 83 67 511 83 68 511 83 69
	<b>Roth Skjøtemuffe</b> Brukes til skjøting av varerør. <b>Roth Skjøtemuffe 25 mm</b> <b>Roth Skjøtemuffe 28 mm</b> <b>Roth Skjøtemuffe 34 mm</b>	stk stk stk	1/10 1/10 1/10	511 83 71 511 83 72 511 83 73
	<b>Roth Koblingsmuffe</b> Brukes til lekkasjesikring ved overgang til batterirør og lignende	stk	1/10	511 83 74
	<b>Roth Spikeravviser</b> Brukes til beskyttelse av varerør og pexrør ved rørføring i trekonstruksjoner.	stk	1/10	511 82 02
	<b>Roth Fikseringsklammer</b> Brukes til fiksering av rør i rør 25, 28 og 34 mm i trekonstruksjoner.	stk	1/10	511 82 06
	<b>Roth Klammer</b> Brukes til klamring av rør i rør. <b>Roth Klammer, enkelt 25 mm</b> <b>Roth Klammer, enkelt 28 mm</b> <b>Roth Klammer, enkelt 34 mm</b> <b>Roth Klammer, dobbelt 25 mm</b> <b>Roth Klammer, dobbelt 28 mm</b>	stk stk stk stk stk	1/100 1/100 1/100 1/100 1/100	511 82 07 511 82 08 511 82 11 511 82 14 511 82 15
	<b>Roth Rørhaker</b> Brukes til fiksering av rør i rør i betongdekke. <b>Roth Rørhake, enkel 14 - 34 mm</b> <b>Roth Rørhake, dobbel 14 - 34 mm</b>	stk stk	1/50 1/50	511 82 23 511 82 26
	<b>Roth Plastplugg</b> Brukes for å unngå smuss ol. i røret under byggetiden. <b>Roth Plastplugg 12 mm</b> <b>Roth Plastplugg 15 mm</b> <b>Roth Plastplugg 18 mm</b> <b>Roth Plastplugg 22 mm</b>	stk stk stk stk	1/100 1/100 1/100 1/100	511 82 35 511 82 36 511 82 37 511 82 38

ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<b>Roth Overgangsnipl M22 x 1/2"</b> Brukes ved overgang fra M22 til 1/2" gjenge	stk	1/50	511 81 37
	<b>Roth Koblingssett</b> For tilkobling av Roth MultiPex® rør til Kombi-fordeleren.  <b>Roth Koblingssett M22 x 12 mm, PX</b> <b>Roth Koblingssett M22 x 15 mm, PX</b> <b>Roth Koblingssett M22 x 18 mm, PX</b>	stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 81 39 511 81 41 511 81 42
	<b>Roth Kretslokk</b> For plugging av MultiPex® rør på Kombi-fordeleren.	stk	1/50	511 81 51
	<b>Roth Kuleventil</b>  <b>Roth Kuleventil 3/4" inv. og utv. gjenge rett</b> <b>Roth Kuleventil 3/4" inv. og utv. gjenge vinkel</b>	stk stk	1/5/50 1/5/50	511 83 42 511 83 59
	<b>Roth Union</b>  <b>Roth Union 1/2" x 15 mm, PX</b> <b>Roth Union 1/2" x 18 mm, PX</b> <b>Roth Union 1/2" x 22 mm, PX</b> <b>Roth Union 3/4" x 18 mm, PX</b> <b>Roth Union 3/4" x 22 mm, PX</b> <b>Roth Union 1" x 28 mm, PX</b> <b>Roth Union 1" x 32 mm, PX</b>	stk stk stk stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 83 08 511 83 09 511 83 11 511 83 12 511 83 13 511 83 14 511 83 98
	<b>Roth Unionskropp M22 x M22</b> <b>Roth Unionskropp M22 x 1/2"</b>	stk stk	1/25 1/25	511 83 56 511 83 57
	<b>Roth Tippunion 1/2" x 15 mm, PX</b> <b>Roth Tippunion 1/2" x 18 mm, PX</b> <b>Roth Tippunion 3/4" x 18 mm, PX</b> <b>Roth Tippunion 3/4" x 22 mm, PX</b> <b>Roth Tippunion 1" x 28 mm, PX</b> <b>Roth Tippunion 1" x 32 mm, PX</b>	stk stk stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 83 15 511 83 16 511 83 17 511 83 18 511 83 19 511 83 99
	<b>Roth Albue</b>  <b>Roth Albue 3/4" utv. gj. x 18 mm, PX</b> <b>Roth Albue 3/4" utv. gj. x 22 mm, PX</b> <b>Roth Albue 1" utv. gj. x 28 mm, PX</b>	stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 83 21 511 83 22 511 83 23
	<b>Roth T-rør</b>  <b>Roth T-rør M22</b> <b>Roth T-rør M28</b> <b>Roth T-rør M34</b>	stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 83 28 511 83 29 511 83 31
	<b>Roth Koblingssett</b>  <b>Roth Koblingssett M28 x 18 mm, PX</b> <b>Roth Koblingssett M28 x 22 mm, PX</b> <b>Roth Koblingssett M34 x 28 mm, PX</b>	stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 83 32 511 83 34 511 83 35





ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.	
	<b>Roth Redus</b> Roth Redus 12 x 10 mm, IS Roth Redus 15 x 10 mm, IS Roth Redus 15 x 12 mm, IS Roth Redus 18 x 15 mm, IS Roth Redus 22 x 12 mm, IS Roth Redus 22 x 15 mm, IS Roth Redus 22 x 18 mm, IS Roth Redus 28 x 15 mm, IS Roth Redus 28 x 22 mm, IS	stk stk stk stk stk stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 84 54 511 84 55 511 84 56 511 84 57 511 84 58 511 84 59 511 84 61 511 84 62 511 84 63	
	Roth Redus 12 x 10 mm, IS - forkrommet Roth Redus 15 x 10 mm, IS - forkrommet Roth Redus 15 x 12 mm, IS - forkrommet	stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 84 64 511 84 65 511 84 66	
		<b>Roth Plugg til fordeler</b> For plugging av en kurs på fordelerrøret/ rørender. Roth Plugg 10 mm, IS Roth Plugg 12 mm, IS Roth Plugg 15 mm, IS Roth Plugg 18 mm, IS Roth Plugg 22 mm, IS	stk stk stk stk stk	5/50 5/50 5/50 5/50 5/50	511 85 92 511 84 67 511 84 68 511 84 69 511 84 71
		<b>Roth Støttehylse</b> Roth Støttehylse 12 x 2,0 mm Roth Støttehylse 15 x 2,5 mm Roth Støttehylse 18 x 2,5 mm Roth Støttehylse 22 x 3,0 mm Roth Støttehylse 28 x 4,0 mm	stk stk stk stk stk	5/50 5/50 5/50 5/50 5/50	511 84 72 511 84 73 511 84 74 511 84 75 511 84 76
		<b>Roth Platealbuer</b> Roth Platealbue 10 x 1/2", IS Roth Platealbue 12 x 1/2", IS Roth Platealbue 15 x 1/2", IS	stk stk stk	1/10 1/10 1/10	511 85 93 511 85 94 511 85 95
		<b>Roth Kuleventiler</b> Roth Kuleventil 15 mm, u/ håndtak Roth Kuleventil 15 mm, m/ håndtak Roth Kuleventil 22 mm, m/ håndtak	stk stk stk	1/10 1/10 1/10	511 84 77 511 84 78 511 84 79

# Verktøy til bokser og rør



ARTIKKEL	VAREBESKRIVELSE	ENHET	FORPAK	N R F - NR.
	<b>Roth Demoneringsverktøy</b> Roth Demoneringsverktøy 10 mm Roth Demoneringsverktøy 12 mm Roth Demoneringsverktøy 15 mm Roth Demoneringsverktøy 18 mm Roth Demoneringsverktøy 22 mm Roth Demoneringsverktøy 28 mm	stk stk stk stk stk stk	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10	511 84 81 511 84 82 511 84 83 511 84 84 511 84 85 511 84 86
	<b>Roth Demoneringsklips</b> Roth Demoneringsklips 10 mm Roth Demoneringsklips 12 mm Roth Demoneringsklips 15 mm Roth Demoneringsklips 18 mm Roth Demoneringsklips 22 mm Roth Demoneringsklips 28 mm Roth Demoneringsklips 10- 28 mm	stk stk stk stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	511 84 87 511 84 88 511 84 89 511 84 91 511 84 92 511 84 93 511 84 96
	<b>Roth Grad- og Risseverktøy</b> Må brukes på alle rør av metall Roth Grad- og Risseverktøy for 10, 12, 15, 18, 22 og 28 mm Roth Grad- og Risseverktøy for 10, 12 og 15 mm	stk stk	1/5/50 1/5/50	511 84 94 511 84 97
	<b>Roth Fres f/ Combi Veggboks</b> Brukes i forbindelse med montering av Combi veggboks. Se separat monteringsveiledning.	stk	1	511 83 47
	<b>Roth Spesialverktøy</b> For montering av Roth veggboks i platevegg. Brukes ved montering av Roth Tetningsflens.	stk	1	511 82 39
	<b>Roth Monteringsvektøy</b> For montering av Roth veggbokser, og ved utskifting av rør.	stk	1	511 82 43
	<b>Roth Utskiftningsledd</b> Brukes ved utskifting av 15 mm pex-rør.	stk	1	511 82 46
	<b>Roth Rørsaks</b> Brukes ved kutting av pex-rør og varerør.	stk	1	837 04 61



# Produktsertifikat

Sertifikat nr. 0516

Norges byggforskningsinstitutt  
bekrefter at

Roth Multipex rør for  
tappevannsinstallasjoner,  
dimensjon 10 – 32 mm

er i samsvar med kravene i

NKB Produktregler 3

Produktsertifikatet tilhører

Roth Scandinavia AS

Utstedt: 28.05.2002

Gyldig frem til: 01.07.2007

Produktet er underlagt kontroll etter NKB 3  
med TI i Danmark

.....  
Knut Ivar Edvardsen  
Sertifiseringsleder

Hovedkontor:  
Forskningsveien 3b  
Telefon: 22 96 55 55  
Telefax: 22 69 94 38

Postadresse  
Postboks 123 Blindern  
0314 OSLO

Bankgiro:  
5084.05.10058  
Foretaksnr.:  
NO 943 813 361 MVA

Avdelingskontor:  
Høgskoleringen 7  
Telefon: 73 59 33 90  
Telefax: 73 59 33 80

Postadresse:  
Høgskoleringen 7  
7491 TRONDHEIM



**Roth Scandinavia AS**

Hauger Skolevei 18 • Postboks 20 • N- 1306 Bærum postterminal • Tlf. +47 67 15 44 90 • Fax. +47 67 15 44 99

E- mail: [service.norway@roth-scandinavia.com](mailto:service.norway@roth-scandinavia.com) • [www.roth-scandinavia.com](http://www.roth-scandinavia.com)