

RØR

220 70 01	40 mm Smartline rør 1 m	10/280	
220 70 02	40 mm Smartline rør 3 m	10/280	
220 70 04	50 mm Smartline rør 1 m	10/200	
220 70 05	50 mm Smartline rør 3 m	10/200	
220 70 07	75 mm Smartline rør 1 m	4/56	
220 70 08	75 mm Smartline rør 3 m	4/56	
220 70 09	110 mm Smartline rør 1 m	4/40	
220 69 96	110 mm Smartline rør 3 m	4/40	
220 70 11	110 mm Smartline rør 6 m	1/50	
220 70 12	75 mm Smartline rør 3 m med muffe	4/56	
220 69 98	110 mm Smartline rør 3 m med muffe	4/40	
220 69 99	110 mm Smartline rør 6 m med muffe	1/50	

SKJØTENIPLER



220 70 77	40 mm Smartline skjøtenippel	168/4032	
220 70 78	50 mm Smartline skjøtenippel	100/2400	
220 70 79	75 mm Smartline skjøtenippel	56/896	
220 70 81	110 mm Smartline skjøtenippel	42/336	

BEND



220 70 13	40 mm 15° Smartline bend	54/2592	
220 70 22	40 mm 45° Smartline bend	126/3024	
220 70 31	40 mm 88° Smartline bend	80/1920	
220 70 14	50 mm 15° Smartline bend	60/1440	
220 70 23	50 mm 45° Smartline bend	108/1728	
220 70 32	50 mm 88° Smartline bend	72/1152	
220 70 15	75 mm 15° Smartline bend	44/704	
220 70 19	75 mm 30° Smartline bend	42/672	
220 70 24	75 mm 45° Smartline bend	44/528	
220 70 33	75 mm 88° Smartline bend	36/432	
220 70 16	110 mm 15° Smartline bend	32/256	
220 70 21	110 mm 30° Smartline bend	26/208	
220 70 25	110 mm 45° Smartline bend	30/240	
220 70 34	110 mm 88° Smartline bend	20/160	



220 70 17	40 mm 30° Smartline bend	72/3456	
220 70 26	40 mm 67° Smartline bend	45/2160	
220 70 18	50 mm 30° Smartline bend	72/1728	
220 70 27	50 mm 67° Smartline bend	30/1440	

GRENRØR



220 70 35	40X40 mm 45° Smartline gren	42/1008	
220 70 36	50X40 mm 45° Smartline gren	54/864	
220 70 37	50X50 mm 45° Smartline gren	36/576	
220 70 39	75X50 mm 45° Smartline gren	24/288	
220 70 41	75X75 mm 45° Smartline gren	25/200	
220 70 43	110X50 mm 45° Smartline gren	15/120	
220 70 44	110X75 mm 45° Smartline gren	12/96	
220 70 45	110X110 mm 45° Smartline gren	9/72	



220 70 46	40X40 mm 90° Smartline gren	56/1344	
220 70 47	50X40 mm 90° Smartline gren	40/960	
220 70 48	50X50 mm 90° Smartline gren	36/864	
220 70 51	75X50 mm 90° Smartline gren	32/384	
220 70 54	110X50 mm 90° Smartline gren	12/144	

220 70 52	75X75 mm 88° Smartline gren	21/252	
220 70 55	110X75 mm 88° Smartline gren	15/120	
220 70 56	110X110 mm 88° Smartline gren	12/96	



220 72 43	75X75 mm 88° Smartline gren svingt innløp	15/180	
220 72 41	110X110 mm 88° Smartline gren svingt innløp	10/80	

Bestillingsliste SMARTLINE



Gjelder fra 1. sep. 2009



NRF. Nr Artikkel Pagn. enh./stk Ant. /stk

OVERGANGER



220 71 52	40X32 mm Smartline overgang	72/3456	
220 71 57	40X32 mm Smartline overgang m/muffe og nippel	50/2400	
220 71 58	50X32 mm Smartline overgang m/muffe og nippel	50/2400	
220 72 45	110X90 mm Smartline overgang m/muffe og nippel	-	
220 70 66	50X40 mm Smartline overgang	70/1680	
220 72 46	75X40 mm Smartline overgang	40/960	
220 70 68	75X50 mm Smartline overgang	40/960	
220 70 71	110X50 mm Smartline overgang	16/384	
220 70 72	110X75 mm Smartline overgang	24/384	
220 71 64	40X32 mm Smartline gummiovergang	50/2400	
220 71 63	50x40 mm Smartline gummiovergang	80/3840	



DOBBEL- OG LØPEMUFFER

Dobbel- og løpemuffe går utvendig på røret



220 71 55	32 mm Smartline dobbelmuffe	100/4800	
220 70 57	40 mm Smartline dobbelmuffe	100/2400	
220 70 58	50 mm Smartline dobbelmuffe	60/1440	
220 70 59	75 mm Smartline dobbelmuffe	30/720	
220 70 61	110 mm Smartline dobbelmuffe	24/288	
220 70 62	40 mm Smartline løpemuffe	100/2400	
220 70 63	50 mm Smartline løpemuffe	60/1440	
220 70 64	75 mm Smartline løpemuffe	30/720	
220 70 65	110 mm Smartline løpemuffe	24/288	

TERS FOR SPISENDE



220 71 54	40 mm Smartline ters for spissende	80/3840	
220 71 34	50 mm Smartline ters for spissende	80/3840	
220 72 73	75 mm Smartline ters for spissende	70/1680	
220 72 71	110 mm Smartline ters for spissende	24/576	

TERS MED SKRULOKK

220 72 74	75 mm Smartline ters med skrulokk	28/1344	
220 72 72	110 mm Smartline ters med skrulokk	20/480	

STAKERØR



220 71 32	50 mm Smartline stakerør m lokk	20/480	
220 72 63	75 mm Smartline stakerør m lokk	15/360	
220 72 61	110 mm Smartline stakerør m lokk	12/144	

GJENGEDELER



220 70 86	40 mm X 1 1/2" - 1 1/4" Smartline overg. m/mutter	35/1680	
220 71 65	40 mm X 1 1/4" Smartline overgang innv. gj.	60/2880	
220 70 88	40 mm 88° Smartline bend m 1 1/4" utv. gj.	60/2880	
220 71 59	40 mm 88° Smartline bend m/hettemutter	25/1200	
220 70 91	40 mm X 1 1/4" Smartline overgang sluk	60/2880	
220 70 89	40 mm X 1" Smartline overgang sluk	80/3840	

TOPPSTYKKER




220 71 45	50 mm X 1 1/2" - 1 1/4" Smartline toppstykke m/avgrening	15/720	
220 71 43	50 mm X 1 1/2" - 1 1/4" Smartline toppstykke u/avgrening	15/720	

AVLØPSTRAKT



220 70 84	40 mm Smartline avløpstrakt	30/1440	
220 71 51	50 mm Smartline vaskemaskinrakt	10/480	

VANNLÅS



220 71 36	40 mm Smartline rettløpsvannlås	25/600	
220 71 35	40 mm Smartline kombivannlås	25/600	
220 70 82	40 mm Smartline flaskevannlås	25/600	
220 70 83	50 mm Smartline vannlås	25/400	
220 71 62	40 mm Smartline flaskevannlås kort	15/720	
220 71 61	40 mm Smartline kombivannlås kort	15/720	
220 72 23	1"x1 1/4" overgang for vannlås	1	
452 20 51	Ventilsett for vannlås	1	

KLAMMER



Klammeret brukes både som fastklammer og glideklammer

220 70 73	40 mm Smartline klammer	180/8640	
220 70 74	50 mm Smartline klammer	160/7680	
220 70 75	75 mm Smartline klammer	80/1920	
220 70 76	110 mm Smartline klammer	50/1200	

ROSETTER

220 70 92	40 mm Smartline rosett høy	120/5760	
220 70 93	40 mm Smartline rosett lav	120/5760	
220 71 46	50 mm Smartline rosett høy	120/5760	
220 71 47	50 mm Smartline rosett lav	120/5760	

DOBBELGREN

220 72 75	75X75 mm 45° Smartline dobbelgren	1	
220 72 76	110X110 mm 45° Smartline dobbelgren	1	
220 72 77	75X75 mm 88° Smartline dobbelgren	1	
220 72 78	110X110 mm 88° Smartline dobbelgren	1	

HJØRNEGREN

220 72 87	75x75 mm 88° Smartline hjørnegren	1	
220 72 81	110X110 mm 88° Smartline hjørnegren	1	

BUKSEGREN

220 72 82	110x110 mm Smartline buksegren	1	
-----------	--------------------------------	---	--

KULEGREN

220 72 83	110 mm Smartline kulegren m/2 sideinnløp A	1	
220 72 33	110 mm Smartline kulegren m/2 sideinnløp B	1	
220 72 31	110 mm Smartline kulegren m/2 sideinnløp C	1	
220 72 84	110 mm Smartline kulegren m/3 sideinnløp D	1	
220 72 32	110 mm Smartline kulegren m/3 sideinnløp E	1	
220 72 85	110 mm Smartline kulegren m/4 sideinnløp F	1	

FASEVERKTØY

220 72 02	40-50 mm innvendig og utvendig faseverktøy	10	
220 72 03	Universal faseverktøy	1/50	

RØRDELSPLATE

220 71 73	Smartline rørdelsplate for 40 mm	1	
220 71 71	Smartline rørdelsplate for 50 mm	1	

RØR KROM

220 70 03	40 mm Smartline rør krom 1 m	5	
-----------	------------------------------	---	--

BEND KROM

220 70 94	40 mm 15° Smartline bend krom	20/960	
220 70 98	40 mm 45° Smartline bend krom	30/1440	
220 71 03	40 mm 88° Smartline bend krom	30/1440	
220 70 96	40 mm 30° Smartline bend krom	20/960	
220 71 01	40 mm 67° Smartline bend krom	20/960	

GRENRØR KROM

220 71 05	40X40 45° Smartline gren krom	15/720	
220 71 08	40X40 90° Smartline gren krom	15/720	

OVERGANGER KROM

220 71 53	40X32 Smartline overgang krom	20/960	
220 71 16	50X40 Smartline overgang krom	20/960	

KLAMMER KROM

220 71 17	40 mm Smartline klammer krom	30/1440	
-----------	------------------------------	---------	--

VANNLÅS KROM

220 71 27	40 mm Smartline rettløpsvannlås krom	8/384	
220 71 48	40 mm Smartline kombivannlås krom	8/384	
220 71 49	40 mm Smartline flaskevannlås krom	8/384	

AVLØPSTRAKT

220 71 29	40 mm Smartline avløpstrakt krom	10/480	
-----------	----------------------------------	--------	--

ROSETTER

220 71 22	40 mm Smartline rosett høy krom	10/480	
220 71 24	40 mm Smartline rosett lav krom	10/480	

SKJØTENIPPEL KROM

220 71 19	40 mm Smartline skjøtenippel krom	40/1920	
-----------	-----------------------------------	---------	--



Bend med en nippel i 15°, 45° og 88°
Bend med spissender i 30° og 67°



45° grenrør har to nipler / 90° har kun spissender



Klammeret brukes både som fastklammer og glideklammer



Skjøtenippel er koblingen mellom to spissender

Bestillingsliste ØVRIG VVS



Gjelder fra 1. sep. 2009

NRF. Nr	Artikkel	Pakn. enh./stk	Ant. /stk
KORTOVERGANGER			
220 53 62	75X32 mm kortovergang	25/1200	
220 70 67	75X40 mm kortovergang	40/960	
220 53 63	75X50 mm kortovergang	32/1536	
220 53 67	110X40 mm kortovergang	20/480	
220 53 69	110X50 mm kortovergang	30/720	
220 53 73	110X75 mm kortovergang	20/480	
UNIVERSALOVERGANGER			
220 60 29	75X50 mm universalovergang	40/1920	
220 60 49	110X50 mm universalovergang	35/840	
220 60 59	110X75 mm universalovergang	30/720	
BEND			
220 22 94	75-67° bend	20/480	
220 23 84	110-67° bend	20/160	
221 11 49	75-88° bend med lang radius allmuffe	15/360	
221 11 51	110-88° bend med lang radius allmuffe	15/120	
KRYMPEMUFFER			
222 36 24	75 mm PVC krympemuffe	20/480	
222 36 34	110 mm PVC krympemuffe	24/288	
TERSER			
220 61 14	32 mm ters for muffe	140/13440	
220 61 24	50 mm ters for muffe	120/5760	
220 61 34	75 mm ters for muffe	35/1680	
220 61 44	110 mm ters for muffe	30/720	
TETNINGSRINGER			
222 42 19	50 mm mengeringstetning 2" mansjett	1	
222 41 19	50 mm mengeringstetning 2" o-ring	1	
222 42 24	75 mm mengeringstetning 3" mansjett	1	
222 41 24	75 mm mengeringstetning 3" o-ring	1	
222 42 34	110 mm mengeringstetning 4" mansjett	1	
222 41 34	110 mm mengeringstetning 4" o-ring	1	
222 44 24	75 mm o-ring	20/20	
222 44 34	110 mm o-ring	1/20	
WC-RØRDELER			
222 40 34	110 mm klosettmanjett	1/1134	
220 69 39	110 mm klosettstuss m/mansjett	20/160	
220 25 66	110 mm 88° kloettbend m/mansjett	10/120	
220 72 88	110 mm klaffventil WC	10/240	
220 69 42	110 mm klaffventil EM	30/240	
220 69 43	110 mm klaffventil GR	10/480	
BRANNMANSJETTER			
220 76 24	50 mm brannmansjett	1	
220 76 34	75 mm brannmansjett	1	
220 76 44	110 mm brannmansjett	1	
220 76 48	160 mm brannmansjett	1	
STAKE-/SPYLEGREN, KUMMER			
220 33 94	110 mm stake-/spylegren	6/48	
322 73 08	400 husdrenskum 35 l	3	
322 73 07	400 husdrenskum 70 l	3	
PROPPER OG KJEDER			
455 52 21	Kjede m/2 ringer 26 cm	1	
455 52 23	Kjede m/2 ringer 46 cm	1	
455 52 25	Kjede m/2 ringer 75 cm	1	

Bestillingsliste ØVRIG VVS



Gjelder fra 1. sep. 2009

NRF. Nr	Artikkel	Pakn. enh./stk	Ant. /stk
455 52 03	Propp m/triangel 32.5 mm	1	
455 52 05	Propp m/triangel 36.0 mm	1	
455 52 07	Propp m/triangel 38.5 mm	1	
455 52 09	Propp m/triangel 40.5 mm	1	
455 52 12	Propp m/triangel 43.5 mm	1	
455 52 14	Propp m/triangel 45.5 mm	1	
455 52 18	Propp m/triangel 50.5 mm	1	
SMØREMIDDEL			
222 45 14	50 ml silikonbasert glidemiddel	20/3640	
225 74 05	400 ml såpebasert glidemiddel	24/576	
90 MM RØR			
220 03 59	90 mm rør m/muffe 3 meter	12/120	
90 MM DELER			
220 56 39	90 mm dobbelmuffe	18/432	
220 58 39	90 mm løpemuffe	18/432	
220 23 14	90 mm 15° bend	20/320	
220 23 17	90 mm 30° bend	18/432	
220 23 19	90 mm 45° bend	15/360	
220 23 24	90 mm 88° bend	20/240	
220 39 98	90x90 mm 45° grenrør	20/60	
220 40 03	90X90 mm 88° grenrør	20/60	
220 53 66	90X75 mm kortovergang	15/720	
220 53 76	110X90 mm kortovergang	20/480	
220 49 39	90 mm stakerør	25/200	
222 48 29	90 mm klammer	1	
222 44 29	90 mm o-ring	20	
PILI GULVSLUK			
452 21 05	PILI-sluket m/jording	12/96	
452 21 04	PILI-sluket u/jording	12/96	
452 20 91	PILI-forskalingsform m/innsats	12/192	
452 20 98	PILI-forhøyningsring m/hoveddel	1	
452 21 02	PILI-forhøyningsring m/anboring og hoveddel	1	
452 20 94	PILI 75 mm slukbend	20/160	
984 15 44	PILI Cutter	1	

Kunde _____

Grossist _____



Pipelife Norge AS
 Telefon salg/ordrekontor: 924 92 200
 Faks salg/ordrekontor: 71 65 88 01
 E-post: salgskontoret@pipelife.no
 www.pipelife.no